

2023 оны ур чадварын сорилтын 2-р ээлж
Бактерийн *Staphylococcus aureus* /ATCC25923/ тоог тоолох сорилтын дүн

Д/д	Код	Код	Бактерийн тоог тогтоох			
			Байх ёстой үр дүн /тоо тоолох/	Лабораторийн нрүүлсэн үр дүн	Z оноо	Харну
Нэг. Төрийн байгууллагын лабораториуд						
<i>Staphylococcus aureus</i> /ATCC25923/-ийн тоог тоолсон дүн /Стандарт хазайлт 0.65/						
1	10	23-T1625	<i>Staphylococcus aureus</i> -ийн тоог тоолох log 4.44	4.97	0.81	Хангалттай
2	11	23-T1625		4.98	0.83	Хангалттай
3	12	23-T1625		5.3	1.32	Хангалттай
4	23	23-T1625		4.25	-0.30	Хангалттай
5	25	23-T1625		5.26	1.26	Хангалттай
6	30	23-T1625		4.8	0.55	Хангалттай
7	205	23-T1625		4.5	0.09	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ сорилтын лабораториуд						
8	52	23-T1625	<i>Staphylococcus aureus</i> -ийн тоог тоолох log 4.44	4.4	-0.07	Хангалттай
9	62	23-T1625		-	-	Харну нрүүлээгүй
10	65	23-T1625		4.1	-0.53	Хангалттай
11	68	23-T1625		3.6	-1.30	Хангалттай

ХАБҮҮЛ-ийн СТУТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори

